



GERARDI

www.gerardi.it



OFFERTA SPECIALE #01-2018

SCADENZA 31 Luglio 2018

RISPARMI FINO AL

40%

Scopri i nuovi
motorizzati in offerta!

pag 8-9-10-11




StandardFLEX

Geniale sistema a pettine per la rapida sostituzione delle piastre ganasce discendenti



Risparmi fino al **25%**




Morsa modulare di precisione serie StandardFLEX +

In omaggio:




n. 4 staffe Art. 298 + n.4 dadi a "T" Art.287

* Da comunicare in fase d'ordine




Tipo di morsa	2 - 25kN	3 - 30kN	4 - 30kN				5 - 40kN		
Apertura massima A	150	200	300	200	300	400	200	300	400
Larghezza ganasce W	121 mm	146 mm		171 mm			196 mm		
Altezza ganasce B	38	48		58			63		
Lunghezza base D	345	420	520	455	555	655	495	595	695
Cod.	1.1A.20000	1.1A.32000	1.1A.33000	1.1A.42000	1.1A.43000	1.1A.44000	1.1A.52000	1.1A.53000	1.1A.54000
PREZZO LISTINO €	774	930	1.073	1.184	1.303	1.421	1.547	1.852	2.163
PREZZO OFFERTA €	675	729	829	999	1.049	1.149	1.349	1.599	1.799


Art.1A




Art.230B dolce




Art.230C liscia



Art.230E a Gradino




Art.230F prismatica



Art.138 a squadra sovrapponibile



Art.150 prismatica sovrapponibile



Art.212 mobile intermedia con doppio gradino


* Risparmi il **20%**

* Solo se acquistate con la morsa



XL

Morse con la base molto più lunga delle normali morse standard




Morsa serie XL con dotazione standard +

In omaggio:



n. 6 staffe Art. 298 + n.6 dadi a "T" Art.287



Tipo di morsa	2 - 25kN	3 - 30kN		4 - 30kN				5 - 40kN			
Apertura massima A	320	360	460	400	500	600	700	500	600	700	800
Larghezza ganasce W	125 mm	150 mm		175 mm				200 mm			
Altezza ganasce B	40	50		60				65			
Lunghezza base D	520	580	680	666	766	866	966	805	905	1005	1105
Cod.	2.21.23200	2.21.33600	2.21.34600	2.21.44000	2.21.45000	2.21.46000	2.21.47000	2.21.55000	2.21.56000	2.21.57000	2.21.58000
kg	17	32	35	47	52	56	61	64	69	74	79
PREZZO LISTINO €	960	1.192	1.322	1.392	1.531	1.667	1.808	2.364	2.638	2.913	3.188
PREZZO OFFERTA €	750	900	1.000	1.150	1.250	1.350	1.450	1.800	2.000	2.200	2.400

Art. 21

(Serraggio Singolo)

LE PIÙ VENDUTE




Art.138 A squadra sovrapponibile



Art.150 Prismatica sovrapponibile



Art.217 Mobile Prismatica



Art.313 Piastre magnetiche parallele piane

* Risparmi il **20%**


* Solo se acquistate con la morsa



Multiflex

Per serraggi multipli da 1 fino a 12 pezzi anche di diverse dimensioni

Risparmi fino al **34%**



Ogni morsa è predisposta per il serraggio di 4 pezzi
Dot. Std : Chiavi a "T", 2 tasselli di posizionamento e 4 arresti laterali +




In omaggio n.6 staffe Art. 298

Tipo	Art.600 / Art.600W						Art.606							
	mm	B	C ⁺⁰ _{-0.02}	D	W	A1mm	Cod.	LISTINO PREZZI	PREZZO O. SPECIALE	A2mm	Cod.	LISTINO PREZZI	PREZZO O. SPECIALE	
1 20kN	32/25	50	300	49	4x8	6.60.01300	1.008	1.008	670	3x19	6.60.61300	1.526	1.526	1.100
	32/25	50	400	49	4x33	6.60.01400	1.094	1.094	770	4x23	6.60.61400	1.590	1.590	1.200
	32/25	50	500	49	4x58	6.60.01500	1.192	1.192	870	4x48	6.60.61500	1.687	1.687	1.300
	32/25	50	600	49	4x83	6.60.01600	1.301	1.301	970	4x73	6.60.61600	1.794	1.794	1.400
	32/25	50	700	49	4x108	6.60.01700	1.455	1.455	1.070	4x97	6.60.61700	1.950	1.950	1.500
2 30kN	40	75	400	74	4x12	6.60.02400	1.311	1.311	970	3x28	6.60.62400	1.899	1.899	1.400
	40	75	500	74	4x37	6.60.02500	1.409	1.409	1.100	4x24	6.60.62500	1.998	1.998	1.500
	40	75	600	74	4x62	6.60.02600	1.517	1.517	1.200	4x49	6.60.62600	2.109	2.109	1.600
	40	75	700	74	4x87	6.60.02700	1.625	1.625	1.300	4x74	6.60.62700	2.217	2.217	1.700
	40	75	800	74	4x112	6.60.02800	1.772	1.772	1.400	4x99	6.60.62800	2.375	2.375	1.800
NEW 3 40kN	40	75	900	74	4x137,5	6.60.02900	1.929	1.929	1.600	4x124,5	6.60.62900	2.532	2.532	1.900
	60	100	700	99	4x59	6.60.03700	1.880	1.880	1.500	4x44	6.60.63700	2.562	2.562	2.000
	60	100	800	99	4x84	6.60.03800	2.036	2.036	1.600	4x69	6.60.63800	2.719	2.719	2.100
	60	100	900	99	4x109	6.60.03900	2.194	2.194	1.800	4x94	6.60.63900	2.876	2.876	2.300
	60	100	1000	99	4x134	6.60.03100	2.404	2.404	2.000	4x119	6.60.63100	3.087	3.087	2.500

OFFERTA PIASTRE PARALLELE MAGNETICHE E RIPORTATE:


* Risparmi il **40%**
* Solo se acquistate con la morsa



ESEMPIO:
Art.600 2x600 con 4 coppie di piastre parallele magnetiche

LISTINO PREZZI:
€1.200 + €127 anzichè €212

* Risparmi il **20%**
* Solo se acquistate con la morsa




Art.610E
Piastra parallela riportata per Art.606



Multitasking

Morse autocentranti o eccentriche
Ideali per centri di lavoro a 5 assi

Risparmi fino al **37%**
* Solo se acquistate con la morsa



Dot. Standard : 1 chiave a pipa, 1 chiave a "T", 1 arresto laterale, 1 spina di orientamento, 1 perno di centraggio

Morsa Art.640	Tipo 1 - 16 kN	Tipo 2 - 20 kN
Cod.	6.64.01000	6.64.02000
LISTINO PREZZI €	1.556	1.915
PREZZO OFFERTA €	999	1.199



Rialzo Semplice per morsa Art.640

Rialzo Art.641H	Tipo 1	Tipo 2
Cod.	7.64.1H100	7.64.1H200
LISTINO PREZZI €	552	795
PREZZO OFFERTA €	399	499

	Tipo 1	Tipo 2
Art.645B Ganascia Dolce	Cod. 6.64.5B100 LISTINO € 84 OFFERTA € 67	6.64.5B200 LISTINO € 100 OFFERTA € 80
Art.645C Ganascia Liscia	Cod. 6.64.5C100 LISTINO € 84 OFFERTA € 67	6.64.5C200 LISTINO € 100 OFFERTA € 80
Art.645D Ganascia zigrinata	Cod. 6.64.5D100 LISTINO € 84 OFFERTA € 67	6.64.5D200 LISTINO € 100 OFFERTA € 80

	Tipo 1	Tipo 2
Art.645E Ganascia a gradino	6.64.5E100 LISTINO € 95 OFFERTA € 76	6.64.5E200 LISTINO € 110 OFFERTA € 88
Art.645F Ganascia prismatica	6.64.5F100 LISTINO € 105 OFFERTA € 84	6.64.5F200 LISTINO € 120 OFFERTA € 96
Art.645T Ganascia Grip	6.64.5T100 LISTINO € 105 OFFERTA € 84	6.64.5T200 LISTINO € 120 OFFERTA € 96



Rialzo in Acciaio per morsa Art.640

Dot Standard :
1 tirante Art.10S / 11S
1 tappo teflon con O-ring Art.9
1 perno di centraggio Art.640P,
1 spina di orientamento Art.79


Rialzo Art.63	Tipo 1	Tipo 2
Cod.	9.63.10000	9.63.2000
LISTINO PREZZI €	1.033	1.731
PREZZO OFFERTA €	799	1.399



FMS MORSE MODULARI DI PRECISIONE

Specifiche per centri di lavoro orizzontali e verticali

Risparmi fino al **27%**



Art.864

Morsa doppia singola autocentrante con ganasce a doppio gradino zigrinate. Disponibile A RICHIESTA con ganasce lisce



Dotazione standard: 1 Chiave a pipa, 2 tasselli di posizionamento e 2 arresti laterali +

In omaggio: n. 4 staffe Art. 298

Tipo di morsa W	2 (94mm) - 25kN			3 (124mm) - 30kN		4 (144mm) - 30kN
Altezza base A	90	90	90	100	100	120
Larghezza base B	95	95	95	125	125	145
Lunghezza base C	400	500	600	500	600	600
Cod.	5.85.52400	5.85.52500	5.85.52600	5.85.53500	5.85.53600	5.85.54600
PREZZO LISTINO € Corpo base Art.855	1.142	1.549	1.711	1.485	2.054	1.893
PREZZO OFFERTA € base body Art.855	1.049	1.199	1.299	1.399	1.599	1.799
Cod.	5.86.42400	5.86.42500	5.86.42600	5.86.43500	5.86.43600	5.86.44600
PREZZO LISTINO € Complete Vise Art.864	1.757	2.163	2.325	2.151	2.719	2.723
PREZZO OFFERTA € Morsa Completa Art.864	1.599	1.799	1.899	1.899	2.199	2.299


Con l'acquisto della morsa Art.864 a scelta una ganasce con **Risparmio del 20%**

	Art.810O Ganascia mobile con gradino piccolo e grande	Cod. 5.81.00200	5.81.00300	5.81.00400
		LISTINO € 184	184	249
		OFFERTA € 147	160	199
	Art.805F Ganascia fissa con doppio gradino 3x5 liscia	Cod. 5.80.5F200	5.80.5F300	5.80.5F400
		LISTINO € 181	200	248
		OFFERTA € 144	160	198
	Art.810X Ganascia mobile con gradino piccolo e grande	Cod. 5.81.0X200	5.81.0X300	5.81.0X400
		LISTINO € 278	315	353
		OFFERTA € 222	252	283
	Art.815B Ganascia fissa dolce	Cod. 5.80.5B200	5.80.5B300	5.80.5B400
		LISTINO € 121	138	189
		OFFERTA € 97	110	151
	Art.805G Ganascia fissa con doppio gradino 3x5 zigrinata	Cod. 5.80.5G200	5.80.5G300	5.80.5G400
		LISTINO € 181	200	248
		OFFERTA € 144	160	198
	Art.805I Ganascia fissa con doppio prisma verticale	Cod. 5.80.5I200	5.80.5I300	5.80.5I400
		LISTINO € 181	200	248
		OFFERTA € 144	160	198



Art.868

Morsa autocentrante (opzione doppia o singola) con ganasce alte. Ideale per centri di lavoro a 5 assi



MORSA FMS con GANASCE ALTE

Possibilità di utilizzo di qualsiasi ganasce fissa FMS anziché del corpo ganasce 805V
Possibilità di due posizioni per ciascuna ganasce fissa e per base ganasce mobile Art.814

Omaggio: n. 4 staffe Art. 298

Dot. Std: 1 Chiave a pipa, 2 tasselli di posizionamento e 2 arresti laterali

Tipo di morsa W	3 (124mm) - 30kN	
Apertura Massima A	344	444
Lunghezza base C	500	600
Cod.	5.86.83500	5.86.83600
PREZZO LISTINO €	2.170	2.720
PREZZO OFFERTA €	1.599	1.999




Cubi Portapezzi

Fusioni in ghisa monoblocco sgrassata
con doppio trattamento di distensione

Risparmi
fino al
32%




5th FACCIA LAVORABILE



Art.53B


Cod.	A	B	C	H	kg	LISTINO PREZZI	PREZZO OFFERTA €
8.53.B00081	260	400	45	660	228	1.775	1.490
8.53.B00105	260	500	45	750	283	2.079	1.750
8.53.B00171	360	500	45	700	356	2.762	2.050
8.53.B00211	510	630	45	860	631	4.863	3.300

Solo per pallet a cave a "T"



Art.55B

Cod.	A	B	C	D	H	kg	LISTINO PREZZI	PREZZO OFFERTA €
8.55.B00052	400	400	160	50	660	244	1.945	1.550
8.55.B00053	500	500	160	50	700	331	2.599	2.050
8.55.B00172	630	630	210	55	850	545	4.299	3.290
8.55.B00190	800	450	160	65	800	732	4.820	3.790



Art.57B

Cod.	A	B	C	E	H	kg	LISTINO PREZZI	PREZZO OFFERTA €
8.57.B00100	203	500	40	80	750	157	1.277	1.090
8.57.B00110	273	500	40	80	850	235	1.731	1.450
8.57.B00120	233	500	40	110	850	218	1.635	1.390
8.57.B00140	303	630	40	150	950	327	2.273	1.890

A Fusione in ghisa G30 monoblocco sgrassata con doppio trattamento di distensione. Pareti spessore 43-45 mm (Sovrametallo 10 mm)

B Fusione sgrassata con base lavorata e raschiata per pallet a norme Europee o Giapponesi. Predisposizione della base di appoggio di n. 4 fori Ø 20F7 e filetto M16 con interessi precisi, pronte per l'utilizzo dei ns. Zero Point, oppure per l'interfacciamento con altri pallet o piastre.

C Cubo completamente finito con pareti spessore 38-40 mm circa. Tolleranza ± 0,02 mm

E Cubo a reticolo con fori calibrati e filetti integrali. Tolleranza ± 0,02 mm


F Cubo a reticolo con bussole temprate 100 Cr6 e filetti riportati in acciaio inox. Tolleranza ± 0,02 mm



Cubi integrali con piastra base

Portapezzi con morse

Divisore Automatico



Art.700 + 828A (incluso)

Cubi-Morse modulari serie STD con piastra base personalizzata

Tipo 3 A 270 B 400 Cod. 3.70.02803 € 4.332 € 3.399	Tipo 3 A 270 B 500 Cod. 3.70.02803 € 4.830 € 3.799
Tipo 3 A 370 B 400 Cod. 3.70.03803 € 4.729 € 3.699	Tipo 3 A 370 B 500 Cod. 3.70.03803 € 5.230 € 4.099



Cubo Art.57G con morse STD & XL


Cod: 8.57.G00120
ideali per morse STD / XL
Tipo 2

Cod: 8.57.G00140
ideali per morse STD / XL
Tipo 3-4

Montaggio ed Allineamento Centesimale Compresi nel Prezzo

2 Anni di Garanzia! Ø250 139.9


Chiavi in Mano!
- Necessaria potenza 220V per l'installazione



Art.863C + 828A (incluso)

Cubi-Morse modulari serie FMS con piastra base personalizzata

Tipo 3 A 2x262 B 400 Cod. 5.86.3C360 € 12.798 € 9.999	Tipo 3 A 2x262 B 500 Cod. 5.86.3C360 € 13.296 € 10.399
---	--




Cubo Art.57G con morse FMS

Cod: 8.57.G00120
ideali per morse FMS
Tipo 2

Cod: 8.57.G00140
ideali per morse FMS
Tipo 3-4

Montaggio ed Allineamento Centesimale Compresi nel Prezzo

- Posizionamento su 360°
- Altissima Precisione 20 Sec.
- Minimo incremento 0,002°



Art.602 + 828A (incluso)

Cubi-Morse modulari serie MULTIFLEX con piastra base personalizzata

Tipo 2 A 4x112 B 400 Cod. 6.60.22800 € 9.958 € 7.799	Tipo 2 A 4x112 B 500 Cod. 6.60.22800 € 10.456 € 8.199
--	---



Cubo Art.57G con morse MULTIFLEX

Cod: 8.57.G00100
Cod: 8.57.G00110
ideali per MULTIFLEX
Tipo 1-2

Cod: 8.57.G00120
ideali per morse MULTIFLEX
Tipo 3

Montaggio ed Allineamento Centesimale Compresi nel Prezzo

- Freno Idraulico 3000Nm a deformazione
- Corpo in alluminio
- Mozzo centrale in acciaio temprato Hrc62 e corpo rettificato

- Facile e veloce programmazione tramite schermo touch o funzione "M"

SCADENZA
31 Luglio 2018

Cubi in ghisa + morse in acciaio = Stabilità e Precisione

5



ZERO POINT

Tempi di attrezzaggio ridotti del 90%



Dot. Standard:
1 tirante Art. 10
1 tappo teflon con
O-Ring Art. 9

Risparmi
fino al
30%




Art. 665 Tipo 2

PNEUMATICO
Montaggio incassato

Standard 10kN

Opzione 18kN
mediante molle
maggiorate

Cod. 9.66.52000
LISTINO PREZZI € 690
PREZZO SPECIALE € 499




Art. 664 Tipo 2

PNEUMATICO
Montaggio con flangia

Standard 10kN

Opzione 18kN
mediante molle
maggiorate

Cod. 9.66.42000
LISTINO PREZZI € 796
PREZZO SPECIALE € 599



Art. 665S Tipo 2

PNEUMATICO SINGOLO
Montaggio incassato

Standard 10kN

Fino a 25kN
mediante sistema
a Doppio Effetto
(molle + aria)

Cod. 9.66.5S200
LISTINO PREZZI € 765
PREZZO SPECIALE € 599



Art. 664S Tipo 2

PNEUMATICO SINGOLO
Montaggio con flangia

Standard 10kN

Fino a 25kN
mediante sistema
a Doppio Effetto
(molle + aria)

Cod. 9.66.4S200
LISTINO PREZZI € 867
PREZZO SPECIALE € 699



Kit Sovratavole interfacciate con Zero Point pneumatici

KIT#1


PER CENTRI VERTICALI



Art. 81P	PIASTRA BASE
	200x400 200x500
LISTINO PREZZI €	1.900 1.977
PREZZO SPECIALE €	1.399 1.499

KIT#2


PER CENTRI ORIZZONTALI



Art. 80P	PIASTRA BASE
	400x400 500x500 630x630
L. PREZZI €	3.793 4.132 4.684
R. SPECIALE €	2.799 2.999 3.499

KIT#3


PER CENTRI VERTICALI



Art. 81P	PIASTRA BASE
	400x600 400x800
LISTINO PREZZI €	5.626 5.916
PREZZO SPECIALE €	4.199 4.399

KIT#4


PER CENTRI A 5 ASSI



Art. 82P	PIASTRA BASE TONDA
	Ø400 Ø500 Ø630
L. PREZZI €	4.097 4.206 4.744
R. SPECIALE €	3.099 3.199 3.599




Piastre d'interfaccia per Zero Point




Art. 61i	LISCE
	200x400 200x500
LISTINO PREZZI €	663 775
PREZZO SPECIALE €	499 599

Art. 61E	A RETICOLO INTEGRALE
LISTINO PREZZI €	765 918
PREZZO SPECIALE €	599 699




Art. 60i	LISCE
	400x400 500x500 630x630
L. PREZZI €	936 1.144 1.350
R. SPECIALE €	699 899 999

Art. 60E	A RETICOLO INTEGRALE
L. PREZZI €	1.193 1.528 2.540
R. SPECIALE €	899 1.999 1.999



Art. 61i	LISCE
	400x600 400x800
LISTINO PREZZI €	1.432 1.962
PREZZO SPECIALE €	999 1.399

Art. 60E	A RETICOLO INTEGRALE
LISTINO PREZZI €	1.644 2.440
PREZZO SPECIALE €	1.299 1.899



Art. 62i	LISCE
	Ø400 Ø500 Ø630
L. PREZZI €	1.005 1.223 1.631
R. SPECIALE €	799 949 1.299

Art. 62E	A RETICOLO INTEGRALE
L. PREZZI €	1.205 1.529 2.039
R. SPECIALE €	949 1.199 1.599





ZERO POINT

Tempi di attrezzaggio ridotti del 90%



Dot. Standard:
1 firante Art.10
1 tappo teflon con
O-Ring Art.9

Risparmi
fino al
30%



Fornitore unico - soluzioni personalizzate miglior rapporto qualità/prezzo - garanzia estesa



PNEUMATICO MULTIPLO

Ripetibilità entro 0,005 mm



Art. 664



Art. 665

CON FLANGIA			
Tipo	1	2	3
kN	5,4	10	16
L. PREZZI €	612	<u>796</u>	1.000
		€599	

INCASSATO			
Tipo	1	2	3
kN	5,4	10	16
L. PREZZI €	510	<u>690</u>	900
		€499	

Forza di serraggio 5 ÷ 40 kN / Forza di arresto oltre a 60 kN / Sbloccaggio ad aria 6 ÷ 14 bar / Cono di posizionamento con compensazione assiale / Doppio centraggio per firante per massima rigidità / Pulizia ad aria / 4 Chiavette antirotazione / Doppio effetto



PNEUMATICO SINGOLO




Art. 664S




Art. 665S

CON FLANGIA			
Tipo	1	2	3
kN	5,4	10	16
L. PREZZI €	612	<u>867</u>	1.000
		€699	

INCASSATO			
Tipo	1	2	3
kN	5,4	10	16
L. PREZZI €	510	<u>765</u>	900
		€599	




Centri di lavoro
ORIZZONTALI



Centri di lavoro
VERTICALI



Centri di lavoro
a 5 ASSI



Riduzione tempi morti

Abbattimento dei tempi di allestimento macchina del 95%



Rialzi per Zero Point

Grazie ai rialzi per Zero Point è possibile lavorare parti del particolare difficili da raggiungere



Ottimizzazione della produzione

Incremento della produzione e riduzione degli scarti



Efficienza e Produttività sono servite

Fornitore unico
Soluzione personalizzate
Miglior rapporto qualità / prezzo



Motorizzati

L'eccellenza tecnologica !

Risparmi fino al **30%**



Un' ampia gamma di Motorizzati con un imbattibile rapporto qualità-prezzo, per attrezzare i torni CNC dei più conosciuti costruttori del mercato mondiale.

Made in Italy



PRECISIONE E AFFIDABILITÀ GARANTITE 2 ANNI !!

ASSISTENZA RAPIDA ED ECONOMICA ESEGUITA DAI NOSTRI SPECIALISTI !



■ Trattamento protettivo anti-ossidante del corpo in acciaio integrale a sezione maggiorata per ridurre vibrazioni e aumentare la rigidità

■ Refrigerazione Interna

Tutti i Motorizzati possono essere forniti con refrigerante interno e pressione fino 100bar. Rotazione a secco possibile!

■ Coppia & Rpm

Coppia disponibile fino a 100Nm e velocità fino a 10.000Rpm

■ Uscite

Pinze ER / WELDON / HSK / CAT / SK / BT / CAPTO o uscite portafresa

■ Ingranaggi Gleason

Coppia conica di ingranaggi spirodali Gleason con evolvente rettificato per garantire una maggior forza e ridurre rumore e riscaldamento

■ Cuscinetti

Cuscinetti a contatto obliquo + cuscinetti a rulli conici su lato mandrino per maggiore rigidità e durata nel tempo

Opzioni:



REFRIGERAZIONE INTERNA



ALTA VELOCITÀ
Rapporto 1:2 / 1:4



PINZE COMPENSATE



USCITE MULTIPLE



CAMBI RAPIDI



VDI
Din5480 / Din5482 /
Baruffaldi / Din1809

BIGLIA
BMT 40 / BMT 55

DMG MORI
NLX - NZ - SL/ZL/DL

DOOSAN
BMT 45/65/75/85

HAAS
VDI 40 / BMT 65

MAZAK
QTN 1/2/3 - QTS - HQ

MIYANO
038 - 045 - 054

NAKAMURA
BMT 44 / 55

OKUMA
BMT 60

TSUGAMI
BMT65

Motorizzati e Cambi Rapidi Universali

Compatibili con qualsiasi uscita ghiera ER (interna o esterna)

KIT#1



Acquistando
2 Motorizzati + 2 Cambi Rapidi

RISPARMI
il **15%** sui 2 cambi rapidi ordinati
il **10%** se ordini 1 cambio rapido

KIT#2



Acquistando
4 Motorizzati + 4 Cambi Rapidi

RISPARMI
il **25%** sui 4 cambi rapidi ordinati
il **15%** se ordini 2 cambi rapidi

KIT#3



Acquistando
5 o più Motorizzati
(a scelta tra i codici in offerta)

RISPARMI
il **20%** sui 4 cambi rapidi ordinati
+
Gratis 1 ulteriore cambio rapido

KIT#4



Acquistando un
Kit di 3 Cambi Rapidi
(Ghiera Interna o Ghiera Esterna)

RISPARMI
il **15%**

PREZZO LISTINO Cad. € 400



BMT 45/55/65/75/85

L'eccellenza tecnologica !

Risparmi
fino al
32%



Compatibili
anche con torni
HAAS !!

**COMPATIBILI CON TORNI
DOOSAN / HARDINGE
SAMSUNG / HWACHEON
/ HYUNDAI WIA /
VICTOR / HAAS**



Assiali



Disassati



Radiali




Doppia Uscita



Orientabili



Assiali




Radiali



BMT	Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
45	99.DS.A03	25	Max 57,2	35	8000	972	799
	99.DS.A04	25	Max 57,2	35	8000	1.110	899
55	99.DS.A01	25	Max 57,2	40	8000	1.020	749
	99.DS.A02	25	Max 57,2	40	8000	1.170	799
65	99.DS.A41	32	Max 72,5	70	6000	1.200	880
	99.DS.A42	32	Max 72,5	70	6000	1.380	999
75	99.DS.A34	40	Max 90,2	100	6000	1.410	1.199
	99.DS.A35	40	Max 90,2	100	6000	1.620	1.299

BMT	Cod	*	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
45	99.DS.A07C		25	65	35	8000	1.716	1.399
	99.DS.A08C		25	65	35	8000	2.064	1.699
55	99.DS.A11C		25	70	40	8000	1.920	1.399
	99.DS.A12C		25	70	40	8000	2.268	1.650
65	99.DS.A51C		32	72	70	6000	2.016	1.499
	99.DS.A52C		32	72	70	6000	2.388	1.749
75	99.DS.A38C		40	60	100	6000	3.120	2.499
	99.DS.A39C		40	60	100	6000	3.744	2.999

* Disponibili sia con rotazione uguale sia contraria al mandrino macchina



BMT	c1	d	d1	d2	f1	f2	f3	h1	h2	h3	i1	i2	t	t2
45	15	045	35	14	58	58	10	84	60	40	75	75	6	8,5
55	15	055	40	16	64	64	14	104	75	30	85	85	8	8,5
65	18	065	45	18	70	70	15	112	83	32	94	94	10	14
75	25	075	55	23	90	90	15	110	80	43	112	112	14	15
85	25	085	65	33,5	100	100	18	140	100	43	125	125	16	20



Senso di rotazione uguale al mandrino



Direction of rotation opposite to machine spindle

SCADENZA
31 Luglio 2018

Un' ampia gamma di Motorizzati con un imbattibile rapporto qualità-prezzo




Motorizzati ■ ■ Made in Italy

L'eccellenza tecnologica!



PRECISIONE E AFFIDABILITÀ GARANTITE 2 ANNI !!

ASSISTENZA RAPIDA ED ECONOMICA ESEGUITA DAI NOSTRI SPECIALISTI !



Risparmi
fino al
32%



Vdi DIN69880

DIN5480

* In caso di ordine specificare
sempre se *sinistro* o *destro*

d1	Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
30	99.ST.8003	25	66	32	6000	864	699
	99.ST.8011	25	66	32	6000	1.116	849
40	99.ST.8005	32	95	63	6000	1.080	799
	99.ST.8013	32	95	63	6000	1.412	1.099
30	99.ST.8030	25	55	32	6000	1.814	1.399
	99.ST.8038	25	55	32	6000	2.088	1.599
40	99.ST.8033	32	100	63	6000	2.296	1.699
	99.ST.8041	32	100	63	6000	2.636	1.999

☞ Senso di rotazione contrario al mandrino

Vdi DIN69880

DIN5482

* In caso di ordine specificare
sempre se *sinistro* o *destro*

d1	Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
30	99.ST.8201	25	94	32	6000	814	649
	99.ST.8207	25	94	32	6000	1.194	949
40	99.ST.8203	32	115	63	5000	980	749
	99.ST.8208	32	115	63	5000	1.268	999
30	99.ST.8217	25	55	32	6000	1.634	1.299
	99.ST.8223	25	55	32	6000	1.908	1.499
40	99.ST.8220	32	100	63	5000	1.958	1.499
	99.ST.8226	32	100	63	5000	2.290	1.799

☞ Senso di rotazione contrario al mandrino

Vdi DIN69880

BARUFFALDI

* In caso di ordine specificare
sempre se *sinistro* o *destro*

d1	Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
30	99.BE.0003	25	94	32	6000	842	649
	99.BE.0010	25	94	32	6000	1.124	899
40	99.BE.0005	32	117	63	5000	1.016	799
	99.BE.0011	32	115	63	5000	1.310	1.049
30	99.BE.0021	25	55	32	6000	1.678	1.349
	99.BE.0027	25	55	32	6000	1.966	1.599
40	99.BE.0024	32	53	63	5000	2.016	1.599
	99.BE.0030	32	53	63	5000	2.362	1.899

☞ Senso di rotazione contrario al mandrino

Vdi DIN69880

DIN1809

* In caso di ordine specificare
sempre se *sinistro* o *destro*

d1	Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
30	99.DP.0903	25	94	32	6000	814	649
	99.DP.0910	25	94	32	6000	1.094	899
40	99.DP.0905	32	115	63	5000	980	749
	99.DP.0911	32	115	63	5000	1.268	999
30	99.DP.0919	25	55	32	6000	1.634	1.299
	99.DP.0925	25	55	32	6000	1.908	1.499
40	99.DP.0922	32	100	63	5000	1.958	1.499
	99.DP.0928	32	100	63	5000	2.290	1.799

☞ Senso di rotazione contrario al mandrino

Biglia

BMT 55

BMT	Cod	ER	H	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
55	99.BG.B02.A	32	83,5	4.000	840	800
	99.BG.B02.D	32	83,5	4.000	1.260	1.200
55	99.BG.B05.A	32	70	4000	1.400	1.350
	99.BG.B05.B	32	70	4000	1.680	1.600

☞ Senso di rotazione uguale al mandrino

Dmg Mori NLX 1500 - 2000 - 2500 - 3000 16 Stazioni NZX 12 Stazioni

Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZI €	PREZZO SPECIALE €
99.MS.G59	32	86,2÷89,9	60	10.000	1.176	849
99.MS.G60	32	86,2÷89,9	60	10.000	1.740	1.199
99.MS.G62	40	86,2÷89,9	60	10.000	1.176	849
99.MS.G63	40	88,3÷92	60	10.000	1.740	1.199
99.MS.A72	32	Max 90	60	10.000	2.520	1.799
99.MS.A73	32	Max 90	60	10.000	2.820	1.999
99.MS.A76	40	90	60	10.000	2.520	1.799
99.MS.A77	40	90	60	10.000	2.820	1.999

☞ Entrambe direzioni di rotazione disponibili *

Biglia

BMT 40: B436

BMT	Cod	ER	H	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
40	99.BG.B40	20	57	6.000	1.322	1.256
	99.BG.B41	20	57	6.000	1.742	1.645
40	99.BG.B46	20	70	6.000	2.567	2.439
	99.BG.B47	20	45	6.000	2.645	2.513

☞ Entrambe direzioni di rotazione disponibili *

Dmg Mori NZ 1500 - 2000 - 3100 - 3150 - 3200 16 Stazioni


Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZI €	PREZZO SPECIALE €
99.MS.A101	25	80,6÷84,3	50	12.000	1.176	849
99.MS.A102	25	80,6÷84,3	50	12.000	1.740	1.199
99.MS.A103	32	85,5÷89,2	50	12.000	1.176	849
99.MS.A104	32	85,5÷89,2	50	12.000	1.740	1.199
99.MS.A106	25	85	50	12.000	2.520	1.799
99.MS.A107	25	85	50	12.000	2.820	1.999
99.MS.A108	32	85	50	12.000	2.520	1.799
99.MS.A109	32	85	50	12.000	2.820	1.999



Motorizzati

L'eccellenza tecnologica!

Made in Italy



sinistro - destro

Risparmi fino al **32%**




PRECISIONE E AFFIDABILITÀ GARANTITE 2 ANNI !!

ASSISTENZA RAPIDA ED ECONOMICA ESEGUITA DAI NOSTRI SPECIALISTI !

Haas


VDI 40



Cod	ER	H	h1	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
99.HA.590082	32	75	117,5	63	6000	890	799
99.HA.590082B	32	75	117,5	63	6000	1.110	999
99.HA.590083	32	75	104,8	63	6000	890	799
99.HA.590083B	32	75	104,8	63	6000	1.110	999
99.HA.596352	32	75	130,25	63	6000	890	799
99.HA.596352B	32	75	130,25	63	6000	1.110	999



Presca di moto intercambiabile per le varie tipologie di torrette Haas



Cod	ER	H	h1	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
99.HA.590084	32	75	117,5	63	6000	1.670	1.499
99.HA.590084B	32	75	117,5	63	6000	2.110	1.899
99.HA.590085	32	75	104,8	63	6000	1.670	1.499
99.HA.590085B	32	75	104,8	63	6000	2.110	1.899
99.HA.596353	32	75	130,25	63	6000	1.670	1.499
99.HA.596353B	32	75	130,25	63	6000	2.110	1.899

Senso di rotazione uguale al mandrino

Mazak

QTN2

QUICK TURN NEXUS QTN 200/250
SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200/250



Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
99.MZ.A58	32	116,2 ÷ 120	80	6000	1.560	1.399
99.MZ.A59	32	116,2 ÷ 120	80	6000	2.400	1.699
99.MZ.A65	32	130	80	6000	1.670	1.499
99.MZ.A66	32	130	80	6000	2.200	1.899

Senso di rotazione contrario al mandrino

Mazak

SMART QTS1

QUICK TURN SMART QTS 100M / 200M
QT COMPACT 100M - 200M - 300M



Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
99.MZ.A03	32	Max 70	60	6000	1.555	1.249
99.MZ.A06	32	Max 70	60	6000	2.110	1.699
99.MZ.A09	32	80	60	6000	2.220	1.799
99.MZ.A10	32	80	60	6000	2.780	2.199

Senso di rotazione uguale al mandrino

Miyano

Ø45: ABX 51/64 TH2/TH3 - BNE 34/42 - BNJ 42/51
Ø54: ABX 51/64 THY - ABX 51/64 SYY



Ø	Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
45	99.MYA02	25	53,9 ÷ 57,6	35	6000	803	649
	99.MYA03	25	53,9 ÷ 57,6	35	6000	963	749
54	99.MYA09	32	75,7 ÷ 79,4	60	6000	935	749
	99.MYA10	32	75,7 ÷ 79,4	60	6000	1.073	849
45	99.MYA05	25	65	35	6000	1.419	1.149
	99.MYA06	25	65	35	6000	1.705	1.399
54	99.MYA11	32	75	60	6000	1.760	1.399
	99.MYA12	32	75	60	6000	2.079	1.699

Senso di rotazione contrario al mandrino

Nakamura

BMT44
WT100 -TW1

BMT55

SUPER NTJ-NTXJ / NTM 3 / TMC 18 /
TW10 / SC150-250 / WT150-250 /
WTW 150 / WTS 150 / WT100



BMT	Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
45	99.NK.A40	25	Max 57,2	40	6000	891	699
	99.NK.A43	25	Max 57,2	40	6000	1.018	799
54	99.NK.A03	32	68,5 ÷ 72,2	63	6000	935	749
	99.NK.A04	32	68,5 ÷ 72,2	63	6000	1.441	1.199
45	99.NK.A50	25	60	40	6000	1.579	1.299
	99.NK.A53	25	60	40	6000	1.892	1.499
54	99.NK.A13	32	55	63	6000	1.760	1.399
	99.NK.A14	32	55	63	6000	2.373	1.899

Okuma

BMT60: SPACE TURN LB 200EX / LB 2500EX
/ LB3000EX / GENOS SERIES L300-MW / MULTUS
U3000 / U40007 / LU3000EX M / MY



BMT	Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
60	99.OK.A80	32	Max 79	60	6000	1.590	1.149
	99.OK.A81	32	Max 79	60	6000	2.020	1.449
60	99.OK.A82	32	70	60	6000	2.880	1.999
	99.OK.A83	32	70	60	6000	3.420	2.399

Senso di rotazione contrario al mandrino

Tsugami

BMT65:

M06D / M06SD / M06SY /
M08D / M08SD / M08SY



Cod	ER	H	Nm	Rpm	LISTINO PREZZO €	PREZZO SPECIALE €
99.TS.A01	25	60	40	8000	1.467	1.199
99.TS.A02	25	60	40	8000	2.017	1.599
99.TS.A08	25	65	40	8000	2.383	1.899
99.TS.A09	25	65	40	8000	2.933	2.399

NEW



Classic XL Line

Teste angolari serie XL

Ideali per centri di lavoro di grosse dimensioni.
Teste studiate e progettate per grosse asportazioni.



Made in Italy

Evolution Line

Moltiplicatori e Teste angolari Modulari

Coni intercambiabili per un utilizzo su più centri di lavoro



Made in Italy

Serie MTC (Cambio utensile manuale)

Tipo 4	Modello	Uscita	Rpm Max	Nm	H	LISTINO PREZZI €
	G90-S40XL	ISO/BT/CAT 40	4.000	140	250	4.500
	G90-S40XLxx				400	6.900
					500	7.100
					600	7.300
					700	7.500
GMU-S40	4.000	100	250	7.727		

Tipo 5	Modello	Uscita	Rpm Max	Nm	H	LISTINO PREZZI €
	G90-S50	ISO/BT/CAT 50	3.000	400	300	10.480
	G90-S50XLxx				400	12.500
					500	13.000
					600	13.500
					700	14.000
GMU-S50	3.000	220	300	18.410		

KIT Classic

1 Cambio rapido OMAGGIO
acquistando 1 Testa G90-16



α € 3.424
anzichè € 3.824

oppure



Acquista 1 Testa G90-16

α € 2.999

KIT Evolution

1 Cambio rapido OMAGGIO
acquistando 1 Testa F90-16S



α € 3.390
anzichè € 3.790

oppure



Acquista 1 Testa F90-16S

α € 2.999

Serie ATC (Cambio utensile automatico)

Tipo 1 (Ø102)	Modello	Uscita	Rpm Max	Nm	LISTINO PREZZI €	Serie LUNGA	LISTINO PREZZI €
	FS90-3	6023E	8.000	2	4.230		4.720
	FS90-4	600E	8.000	3,5	3.910		4.530
	F90-7	ER-11	10.000	6	3.245		3.690
	F90-10	ER-16	10.000	11	2.760		3.425
	F90-16S	ER-25	8.000	27	3.390		-
	FMU-10	ER-16	4.000	9	3.445		-
	FMU-16	ER-25	3.000	15	3.690		-

Tipo 2 (Ø128)	Modello	Uscita	Rpm Max	Nm	LISTINO PREZZI €	Serie LUNGA	LISTINO PREZZI €
	F90-16	ER-25	5.000	46	3.400		4.100
	F90-20	ER-32	3.500	85	3.800		-

Tipo 3 (Ø157)	Modello	Uscita	Rpm Max	Nm	LISTINO PREZZI €	Serie LUNGA	LISTINO PREZZI €
	F90-S40	SK/BT40	2.500	135	4.400		-
	FMU-20	ER-32	2.500	48	4.650		-

MOLTIPLICATORI DI GIRI

Modello	i	Uscita	Rpm Max	Nm	LISTINO PREZZI €
GSS-10HS	1:8	ER-16	35.000	3,5	4.720
GSS-13	1:6	ER-20	22.000	2,8	2.600
GSS-16	1:6	ER-25	15.000	7,5	3.220
GSS-20	1:6	ER-32	12.000	8	3.730
GSS-26	1:4,2	ER-40	10.000	45	7.890
GSS-34	1:4	ER-50	8.000	90	10.410



GERARDI SPA

via Giovanni XXIII, 101
21015 LONATE POZZOLO (VA) Italia
Tel. +39.0331.303911 - Fax +39.0331.301534
gerardi@gerardispa.com - www.gerardi.it

Distributore: